

Pädiatrie



- Langzeitverlauf von SDS und BMI bei adipösen Jugendlichen mit vs. ohne fettmodifizierter Ernährungsform
- Nachverfolgung des Aufholwachstums von „small for gestational age (SGA)“ Kindern
- Einflussfaktoren von Aufholwachstum bei „small for gestational age (SGA)“ Kindern
- Einfluss des Schweregrads des Adrenogenitalen Syndroms auf Geburtslänge und -gewicht
- Phänotypisierung des Ullrich-Turner-Syndroms
- Psychosoziale Einflüsse von traumatischen Geburten auf die kindliche Entwicklung
- Analyse von epidemiologischen Faktoren sowie des Bildungsstandes der Eltern auf die Entwicklung von Sprachstörungen bei Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Altersabschnitten
- Notfälle bei Neugeborenen – Kenntnisstand bei Ärzten und Krankenschwestern vor und nach Schulung
- Fremdkörperaspiration bei Säuglingen und Kleinkindern
- Die PCR der bronchoalveolären Lavageflüssigkeit von Kindern verbessert die Rate der Detektion der Krankheitserreger
- Vergleich der Konzentration von freien Radikalen im Serum bei Säuglingen mit vs. ohne komplizierter Geburt
- Phenole im Serum, Urin und Liquor bei gesunden und kranken Frühgeborenen
- Verbesserung der Lebensqualität durch Hygienemaßnahmen bei Kindern mit Mukoviszidose
- Kenntnisstand bei Ärzten und Hebammen hinsichtlich der Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern
- Verlaufsbeobachtung von Kindern mit Kraniosynostosen
- Evaluation von Plagiocephalien – eine prospektive Studie mit Methodenvergleich
- Klinische Verläufe nach Hüftgelenksrekonstruktion bei Kindern mit spastischer Cerebralparese
- Epilepsie bei Kleinkindern – Risikofaktoren, Diagnostik und prognostische Faktoren
- Behandlung von Nierenreflux und Niereninsuffizienz nach Harnwegsinfekt bei Kindern
- Verbesserung der Fitness und der Lebensqualität sowie Gewichtsabnahme bei individuell ausgerichtetem Training vs. Standardtraining
- Zusammenhang zwischen Farbgesichtsfeldern und kognitive Fähigkeiten bei Kinder im Grundschulalter
- Prävalenz von Sprachentwicklungsstörungen in verschiedenen Altersabschnitten – eine Kohortenstudie
- Die Anwendung des Akkusativs als Marker der kognitiven Entwicklung bei Schulkindern
- Alkoholintoxikation bei Jugendlichen: Risikofaktoren, Outcome und Prädiktoren für eine Alkoholkrankheit
- Risikofaktoren für hepatozelluläre Karzinome im Kindesalter
- Prognostische Relevanz verschiedener Entzündungsmarker bei septischen Kindern mit Leukämie
- Lebensqualität bei juveniler idiopathischer Arthritis – Vergleich mehrerer Scores (PedACR, der DAS28 und der JADAS) und Definierung eines Goldstandards
- Einfluss des Operationszeitpunktes bei akuter Appendizitis bei Kleinkindern - kann eine Frühoperation das Outcome verbessern?
- Krankheitsbewältigung bei Kindern mit onkologischen Erkrankungen

- Vergleich zweier Insulinpumpen bei Kindern mit Typ 1 Diabetes unter Alltagbedingungen
- Vergleich des HbA1c und des Wachstums bei Kindern mit Typ 1 – Diabetes mit vs. ohne Migrationshintergrund
- Bewältigung der Angst vor Hypoglykämien bei Kindern mit Typ 1 – Diabetes

[nach oben](#)